



NOTRE OBJECTIF : QUE TOUTES LES FEMMES A RISQUE MOYEN ENTRE 50 ET 74 ANS PASSES PAR LE DEPISTAGE ORGANISE

UN REFLEXE : **NOTER « VIVRE » OU « DEPISTAGE ORGANISE » SUR L'ORDONNANCE**

EN SACHANT QUE

- ✓ LE CANCER DU SEIN RESTE LE PREMIER CANCER CHEZ LA FEMME (48 800 NOUVEAUX CAS PAR AN EN 2012) ET RESTE LA PREMIERE CAUSE DE DECES PAR CANCER
- ✓ 1 FEMME SUR 3 NE SE FAIT PAS DEPISTER OU PAS REGULIEREMENT
- ✓ LE TAUX DE DEPISTAGE ORGANISE ACTUEL EST 53%
- ✓ LE TAUX DE DETECTION DE CANCERS DANS LE DEPISTAGE ORGANISE EST DE 7 CAS POUR 1000 FEMMES
- ✓ 6 A 7% DES CAS DEPISTES DANS LE DEPISTAGE ORGANISE LE SONT GRACE A LA SECONDE LECTURE

LE DEPISTAGE ORGANISE S'ADRESSE AUX FEMMES DE 50 A 74 ANS REVOLUS A RISQUE MOYEN, SANS SYMPTOME AUTRE QUE L'AGE.

LES AVANTAGES DU DEPISTAGE ORGANISE PAR RAPPORT AU DEPISTAGE INDIVIDUEL

- Les femmes sont invitées tous les 2 ans de façon systématique (tranquillité d'esprit pour la patiente et son médecin)
- Les clichés sont lus par 2 radiologues, spécialement formés à la mammographie
- Le premier lecteur s'engage à lire 500 mammographies au minimum par an
- Le second lecteur s'engage à lire 1500 mammographies au minimum par an
- Les dossiers positifs sont suivis jusqu'à l'indication des traitements complémentaires par le médecin coordinateur de la structure
- L'examen est pris en charge à 100% par l'assurance maladie
- L'assurance qualité du programme avec des évaluations régulières sur le plan technique, épidémiologique et organisationnel
- Le dépistage organisé permet de dépister des cancers de petite taille, les traitements sont moins lourds et permettent une meilleure qualité de vie

LES INCONVENIENTS DU DEPISTAGE (INDIVIDUEL OU ORGANISE)

- Une source d'inquiétude si des examens complémentaires sont demandés
- L'exposition aux rayons X mais la dose administrée est plus faible dans cette tranche d'âge, et nettement réduite par les nouvelles techniques numériques
- Le traitement de cancers qui n'auraient peut-être pas évolué, ce qui est sujet à débat
- L'apparition d'un cancer entre deux mammographies appelé cancer de l'intervalle (situation rare)

LES INCONVENIENTS DU DEPISTAGE ORGANISE

- La deuxième lecture demande un délai de 15 jours environ avant le résultat définitif